CABINES DE BANHO

shower cabins . cabines de douche. cabinas de ducha
душевые кабины . душові кабіни

catálogo . catalog . catalogue. catalogar . каталог . каталог

cabines
cabins.cabines.cabinas . **Кабіни . Кабины**
04-25

frontais base
shower front.front de douche.frente ducha . **Передня панель . Передняя панель**
26-73

frontais banheira
bathtube front.front de baignoire.frente bañera. **Передні панелі для ванни . Передние панели для ванны**
74-951

painéis base
shower panel.panneau pour douche.panel ducha . **Панелі для баз . Панели для баз**
97-107



painéis banheira
bathtub panel.panneau pour baignoire.panel bañera . **Панелі для ванни . Панели для ванны**
108-119

acabamentos
finishings.finitions.acabados . **Обробка . Оделка**
120-121

estrados
platforms . plates-formes . plates-formes . **Платформа . Платформа**
122

portas
doors.portes.puertas . **Двері . Двери**
123-127



acessórios
accessories.accessoires.accesorios . **Аксесуари . Аксессуары**
128-134

cabines

cabins.cabines.cabinas

. Кабіни . Кабины

ágata

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



- 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері закалене скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

galena

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 стационарные двери и 2 раздвижные/
• рулонные двери - 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола







citrino

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 фіксовані двері та 2 роздвижні/ролочні двері –
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 2 стационарные двери и 2 раздвижные/
• рулонные двери – 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола



Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril

sol

- 1 painel fixo
- 2 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed panel
- 2 openning doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 panneau fixe
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laton
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 panel fijo
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 фіксована панель
- 2 двері роздвижні
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 1 фиксированная панель
- 2 двери раздвижные
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола



jaspe



- 3 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- adequada a pessoas com mobilidade reduzida

- 3 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laton
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- adapté pour les personnes à mobilité réduite

- 3 openning doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- suitable for people with reduced mobility

- 3 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso
- apto para personas con movilidad reducida

- 3 двері
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль
- підходить для людей з обмеженою рухливістю

- 3 двери раздвижные
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола
- подходит для людей с ограниченной подвижностью

coral

- 2 paineis fixos
- 2 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 panneaux fixes
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laton
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 фіксовані панелі
- 2 двері роздвижні
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- профіль з металевого алюмінію
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 2 fixed panels
- 2 openning doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 paneles fijos
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 2 фиксированные панели
- 2 двери раздвижные
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- профиль из металлического алюминия
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола





grafite

- 3 paineis fixos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm

- 3 panneaux fixes
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 2000mm

- 3 fixed panels
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 2000mm

- 3 paneles fijos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm

- 3 фіксовані панелі
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі
- профіль з металевого алюмінію
- стандартна висота: 2000 мм

- 3 фиксированные панели
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали
- профиль из металлического алюминия
- стандартная высота: 2000 мм



titâneo



- 1 painel fixo
- 2 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed panel
- 2 openning doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 panneau fixe
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laton
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 panel fijo
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 фіксована панель
- 2 двері, що відкриваються
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 1 фиксированная панель
- 2 открывающиеся двери
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола

anidrita

- 2 paineis fixos
- 1 porta abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed panels
- 1 openning door
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 panneaux fixes
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laton
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 paneles fijos
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 2 фіксовані панелі
- 1 двері, що відкриваються
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 2 фиксированные панели
- 1 открывающаяся дверь
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола



água marinha

- 2 portas rebativeis
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 folding doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes pliantes
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas abatibles
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 2 складні двері
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- алюмінієвий профіль, лакований білим або металіком
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 2 складные двери
- 6 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали
- алюминиевый профиль, окрашенный в белый или металлический цвет
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола



basalto

- 2 paineis fixos
- 2 portas abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- Fecho Magnético
- Perfil Remate Chão

- 2 panneaux fixes
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- Fermeture magnétique
- Tir étage profil



- 2 fixed panels
- 2 openning doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- Magnetic Closure
- Profile on the Floor

- 2 paneles fijos
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- Cierre magnético
- Perfil para piso

- 2 фіксовані панелі
- 2 двері, що відкриваються
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- алюмінієвий профіль, лакований білим або металіком
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 2 фиксированные панели
- 2 открывающиеся двери
- 6 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали
- алюминиевый профиль, окрашенный в белый или металлический цвет
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола



rutilo

- 2 portas abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 двері, що відкриваються
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- алюмінієвий профіль, лакований білим або металіком
- стандартна висота: 2000м
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 2 openning doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 2 открывающиеся двери
- 6 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали
- алюминиевый профиль, окрашенный в белый или металлический цвет
- стандартная высота: 2000м
- магнитная застежка
- профиль отделки пола





Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

turmalina

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Rolamentos
- Vidro Temperado 6mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 2000mm
- Fecho magnético

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempré 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- Fermeture magnétique

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 6mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- Magnetic closure

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- Cierre magnético

- 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні
- двері
- 6 мм загартоване скло
- алюмінієвий профіль, лакований білим або металіком
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка

- 2 стационарные двери и 2 раздвижные/
- рулонные двери
- 6 мм закаленное стекло
- алюминиевый профиль, окрашенный в белый или металлический цвет
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка

calcedónia

- paineis em vidro temp. 6 mm
- altura standard 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- rolamentos com esferas inox
- fecho magnético
- 2 paineis fixos + 2 potas correr

- glass panels temp. 6 mm
- standard height 2000mm
- white lacquered profile; metallic polished
- stainless steel ball bearings
- magnetic closure
- 2 fixed panels + 2 sliding pans

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil laqué en blanc ou métal poli
- fermeture magnétique
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 2000 mm
- perfil lacado en blanco o metal pulido
- cierre magnético
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- cierre magnético
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderas

- Панелі із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 2000 мм
- профіль, лакований білим кольором;
- полірований металік
  кулькові підшипники з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

- Панели из закаленного стекла толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- профиль окрашен в белый цвет; полированный металлик
- шариковые подшипники из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- 2 стационарные панели + 2 раздвижные двери

silverline

- paineis em vidro temperado 6mm
- altura standard 1950mm
- perfil metalizado
- rolamentos com esferas inox
- fecho magnético
- 2 paineis fixos + 2 portas correr

- 6mm tempered glass
- standard height 2000mm
- profile lacquered in white or polished metallic
- magnetic closure
- stainless steel ball bearings
- magnetic closure
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil laqué en blanc ou métal poli
- fermeture magnétique
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 2000 mm
- perfil lacado en blanco o metal pulido
- cierre magnético
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- cierre magnético
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderas

- Панелі із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 1950 мм
- металевий профіль
- кулькові підшипники з нержавіючої сталі .
- магнітна застібка
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

- Панели из закаленного стекла толщиной 6 мм.
- стандартная высота 1950мм
- металлический профиль
- шариковые подшипники из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- 2 стационарные панели + 2 раздвижные двери





Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

safira

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- acrilico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1850mm
- Fecho magnético

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempré 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 1850mm
- Fermeture magnétique

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 1850mm
- Magnetic closure

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850mm
- Cierre magnético

- 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері
- 2 мм акрилове або 4 мм загартоване скло
- алюмінієвий профіль, лакований білим або металіком
- стандартна висота: 1850 мм
- магнітна застібка

- 2 стационарные двери и 2 раздвижные/рулонные двери
- акрил 2 мм или закаленное стекло 4 мм
- алюминиевый профиль, окрашенный в белый или металлический цвет
- стандартная высота: 1850 мм
- магнитная застежка

pirita

- altura standard 2000mm
- perfis em aluminio lacado branco ou metalizado acetinado
- vidro temperado 4 e 6mm
- fecho magnético
- rolamentos com esferas inox
- 2 paineis fixos + 2 portas correr

- standard height 2000mm
- aluminum profiles in white lacquered or satin metallic
- tempered glass 4 and 6mm
- magnetic closure
- stainless steel ball bearings
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- hauteur standard 2000mm
- profilés en aluminium laqué blanc ou métallisé satiné
- verre trempé 4 et 6mm
- fermeture magnétique
- roulements à billes en acier inoxydable
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- altura estándar 2000 mm
- perfiles de aluminio en lacado blanco o metalizado
- satinado
- vidrio templado 4 y 6mm
- cierre magnético
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderas

- стандартна висота 2000 мм
- профілі з білого лакованого алюмінію або
- сатинованого металевого
- загартованого скла 4 і 6 мм
- магнітна застібка
- шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

- стандартная высота 2000мм
- профили из белого лакированного алюминия или
- сатинированного
- магнитная застежка шарикоподшипники из
- нержавеющей стали
- 2 фиксированные панели + 2 раздвижные двери

cianita

- altura standard 2000mm
- perfis em aluminio lacado branco ou metalizado acetinado
- vidro temperado 5 e 6mm
- fecho magnético
- rolamentos com esferas inox
- 2 paineis fixos + 2 portas correr

- standard height 2000mm
- aluminum profiles in white lacquered or satin metallic
- tempered glass 5 and 6mm
- magnetic closure
- stainless steel ball bearings
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- hauteur standard 2000mm
- profilés en aluminium laqué blanc ou métallisé satiné
- verre trempé 5 et 6mm
- fermeture magnétique
- roulements à billes en acier inoxydable
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- altura estándar 2000 mm
- perfiles de aluminio en lacado blanco o metalizado
- satinado
- vidrio templado 5 y 6mm
- cierre magnético
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderas

- стандартна висота 2000 мм
- профілі з білого лакованого алюмінію або
- сатинованого металічного загартованого скла 5 і 6 мм
- магнітна застібка
- кулькові підшипники з нержавіючої сталі
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

- стандартная высота 2000мм
- профили из белого лакированного алюминия или
- сатинированного металлического закаленного стекла 5 и 6 мм
- магнитная застежка
- шариковые подшипники из нержавеющей стали
- 2 фиксированные панели + 2 раздвижные двери

serpentina

- altura standard 1850mm
- perfis em aluminio lacado branco
- paineis em acrilico 2mm
- rolamentos com esferas inox
- 2 paineis fixos + 2 portas correr

- standard height 1850mm
- white lacquered aluminum profiles
- 2mm acrylic panels
- stainless steel ball bearings
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- hauteur standard 1850mm
- profilés en aluminium laqué blanc
- panneaux acryliques de 2 mm
- roulements à billes en acier inoxydable
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- altura estándar 1850 mm
- perfiles de aluminio lacados en blanco
- paneles acrílicos de 2 mm
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderas

- стандартна висота 1850 мм
- алюмінієві профілі білі лаковані 2мм акрилові панелі
- кулькові підшипники з нержавіючої сталі
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

- стандартная высота 1850мм
- белые лакированные алюминиевые профили толщиной 2 мм, акриловые панели
- шариковые подшипники из нержавеющей стали
- 2 фиксированные панели + 2 раздвижные двери



Os nossos roletos
Our rollers
Nos rouleaux
Nuestros rodillos

zás/zás box

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Roletos
- Acrílico 2mm
- Perfil em alumínio lacado a branco
- Zás Altura Standard: 1750mm
- Zás Box Altura Standard: 1850mm

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/rouleaux
- acrylique 2mm
- profil en aluminium laqué en blanc
- Zás hauter standard: 1750mm
- Zás Box hauter standard: 1850mm

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/rollers
- acrylic 2mm
- aluminium profile laquered in white
- Zás standard height: 1750mm
- Zás Box standard height: 1850mm

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodillos
- acrílico 2mm
- perfil de alumínio lacado en blanco
- Zás altura estándar: 1750mm
- Zás Box altura estándar: 1850mm

- 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролонні двері
- акрил 2 мм
- алюмінієвий профіль білого лаку
- стандартна висота: 1750 мм
- стандартна висота ящика: 1850 мм

- 2 стационарные двери и 2 раздвижные/рулонные двери
- 2 мм акрил
- белый лакированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1750 мм
- стандартная высота коробки zás: 1850 мм







Os nossos roletos
Our rollers
Nos rouleaux
Nuestros rodillos

zás line

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/roletos
- acrilico 2mm
- perfil em alumínio lacado a branco
- altura standard: 1750mm

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/rollers
- acrylic 2mm
- aluminium profile laquered in white
- standard height: 1750mm

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/rouleaux
- acrylique 2mm
- profil en aluminium laqué en blanc
- hauter standard: 1750mm

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodillos
- acrílico 2mm
- perfil de alumínio lacado en blanco
- altura estándar: 1750mm

- 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролонні двері
- акрил 2 мм
- алюмінієвий профіль білого лаку
- стандартна висота: 1750 мм

- 2 стационарные двери и 2 раздвижные/рулонные двери
- 2 мм акрил
- белый лакированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1750 мм

frontais base

shower front.front de douche.frente ducha

. Передня панель . Передняя панель

ágata 2 portas



• 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 1 porte fixe et 1 porte
• coulissante/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 1 стаціонарні двері та 1 розсувні/рулонні двері
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/рулонная дверь
• 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола

ágata 4 portas

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 2 стационарные двери и 2 раздвижные/рулонные двери
• 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола

ágata com lateral

- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- acessórios em inox
- perfil remata chão
- paineil fixo com porta de correr + lateral

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- stainless steel accessories
- profile finishes the floor
- fixed panel with sliding door + side

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2000mm
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- le profil finit le plancher
- panneau fixe avec porte coulissante + côté

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- perfil termina el piso
- panel fijo con puerta corredera + lateral

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- аксесуари з нержавіючої сталі
- профіль підлоги
- фіксована панель з розсувними дверима + борт

- 8 мм закаленное стекло
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- аксессуары из нержавеющей стали
- профиль пола
- фиксированная панель с раздвижной дверью + борт

galena 2 portas

• 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 1 porte fixe et 1 porte
• coulissante/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 1 стаціонарні двері та 1 розсувні/рулонні двері
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/рулонная дверь
• 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола



galena
4 portas



• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 2 стационарные двери и 2 раздвижные/рулонные двери
• 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола

galena
com lateral



- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- acessórios em inox
- perfil remata chão
- painel fixo com porta de correr + lateral

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- stainless steel accessories
- profile finishes the floor
- fixed panel with sliding door + side

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2000mm
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- le profil finit le plancher
- panneau fixe avec porte coulissante + côté

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- perfil termina el piso
- panele fijo con puerta corredera + lado

- загартоване скло 8 мм
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- аксесуари з нержавіючої сталі
- підлоговий фінішний профіль
- фіксована панель з розсувними дверима + бічні

- 8 мм закаленное стекло
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- аксессуары из нержавеющей стали
- профиль отделки пола
- стационарная панель с раздвижной дверью + боковина

Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril

citrino
2 portas



- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 стаціонарні двері та 1 розсувні/рулонні двері
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/рулонная дверь
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола

citrino 3 portas



- vidro temperado 8mm
- altura standard 2000mm
- perfil remate chão
- fecho magnético
- acessórios em inox
- 2 paineis fixos e 1 porta de abrir/ rolamentos

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil de finition de sol
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- 2 panneaux fixes et 1 porte ouvrante/palière

- загартоване скло 8 мм
- стандартна висота 2000 мм
- підлоговий фінішний профіль
- магнітна застібка
- аксесуари з нержавіючої сталі
- 2 фіксовані панелі та 1 відкриваються/рулонні двері

- 8mm tempered glass
- standard height 2000mm
- floor finish profile
- magnetic closure
- stainless steel accessories
- 2 fixed panels and 1 opening/bearing door

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar 2000 mm
- perfil de acabado de piso
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- 2 paneles fijos y 1 puerta practicable/portante

- 8 мм закаленное стекло
- стандартная высота 2000мм
- профиль отделки пола
- магнитная застежка
- аксессуары из нержавеющей стали
- 2 стационарные панели и 1 открывающаяся/сдвижная дверь

citrino 4 portas

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/ролочні двері
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 стационарные двери и 2 раздвижные/рулонные двери
• 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола

citrino
com lateral

Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril



- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- acessórios em inox
- perfil remata chão
  painel fixo com porta de correr + lateral

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- stainless steel accessories
- profile finishes the floor
- fixed panel with sliding door + side

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2000mm
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- le profil finit le plancher
- panneau fixe avec porte coulissante + côté

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- perfil termina el piso
- panel fijo con puerta corredera + lateral

- загартоване скло 8 мм
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- аксесуари з нержавіючої сталі
- підлоговий фінішний профіль
- фіксована панель з розсувними дверима + бічні

- 8 мм закаленное стекло
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- аксессуары из нержавеющей стали
- профиль отделки пола
- стационарная панель с раздвижной дверью + боковина

jaspe 1 porta

• 2 portas abrir
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox e latão
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão
• adequada a pessoas com mobilidade reduzida

• 2 openning doors
• 8mm tempered glass
• stainless steel/brass accessories
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor
• suitable for people with reduced mobility

• 2 двері, що відкриваються
• загартоване скло 8 мм
• аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль
• підходить для людей з обмеженою рухливістю

• 2 portes d'ouverture
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable et laton
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil
• adapté pour les personnes à mobilité réduite

• 2 puertas de apertura
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable y latón
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso
• apto para personas con movilidad reducida

• 2 открывающиеся двери
• 8 мм закаленное стекло
• аксессуары из нержавеющей стали и латуни
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль отделки пола
• подходит для людей с ограниченной подвижностью



jaspe 2 portas

- 3 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- adequada a pessoas com mobilidade reduzida

- 3 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laton
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- adapté pour les personnes à mobilité réduite

- 2 двері, що відкриваються
- загартоване скло 8 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль
- підходить для людей з обмеженою рухливістю

- 3 openning doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- suitable for people with reduced mobility

- 3 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso
- apto para personas con movilidad reducida

- 2 открывающиеся двери
- 8 мм закаленное стекло
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль отделки пола
- подходит для людей с ограниченной подвижностью



coral 2 portas



- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- perfil metalizado
- acessórios em latão e inox perfil remate chão
- fecho magnético
- 1 painel fixo + 1 porta de abrir

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- metallic profile
- brass and stainless steel accessories finishing
- profile floor
- magnetic closure
- 1fixed panel + 1 opening door

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2 000 mm
- profil métallique
- accessoires en laiton et en acier inoxydable
- profilé de finition Plancher
- fermeture magnétique
- 1 panneau fixe + 1 porte ouvrante

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- perfil metalico
- accesorios de latón y acero inoxidable perfil
- de acabado suelo
- cierre magnético
- 1 panel fijo + 1 puerta abrible

- загартоване скло 8 мм
- стандартна висота: 2000 мм
- металевий профіль
- аксесуари з латуні та нержавіючої сталі
- підлоговий фінішний профіль
- магнітна застібка
- 1 фіксована панель + 1 двері, що відкриваються

- 8 мм закаленное стекло
- стандартная высота: 2000 мм
- металлический профиль
- аксессуары из латуни и нержавеющей стали
- профиль отделки пола
- магнитная застежка
- 1 фиксированная панель + 1 открывающаяся дверь

coral 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 openning doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable et latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 2 фиксированные двери и 2 открывающиеся двери
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 2 фіксованих двері та 2 двері, що відкриваються
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль



coral com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de abrir
- 1 lateral
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 porte fixe et 1 porte d'ouverture
- 1 lateral
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 fixed door and 1 openning door
- 1 lateral
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 puerta fija y 1 puerta de apertura
- 1 lateral
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable et latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 фиксированная дверь и 1 открывающаяся дверь
- 1 сторона
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 1 фіксовані двері та 1 двері, що відкриваються
- 1 сторона
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль



berilo 2 portas

- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- acessórios em latão e inox
- perfil metalizado
- perfil remate chão
- 1 porta desdobrável em 2

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- brass and stainless steel accessories
- metallic profile
- floor finish profile
- 1 folding door in 2

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2000mm
- fermeture magnétique
- accessoires en laiton et en acier inoxydable
- profil métallique
- profil de finition de sol
- 1 porte pliante en 2

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- cierre magnético
- accesorios de latón y acero inoxidable
- perfil metalico
- perfil de acabado de piso
- 1 puerta plegable en 2

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- аксессуары из латуни и
- нержавеющей стали
- металлизированный профиль
- профиль для отделки пола
- 1 дверь, складывающаяся вдвое

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- аксесуари з латуні та
- нержавіючої сталі
- металізований профіль
- підлоговий фінішний профіль
- 1 двері складаються в 2



porta berilo com lateral





- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- acessórios em latão e inox mate ou cromado
- perfil remate chão
- fecho magnético
- 1 painel fixo + 1 porta de abrir

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- brass and stainless steel or chrome fittings
- floor finish profile
- magnetic closure
- 1 fixed panel + 1 opening door

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2000mm
- raccords en laiton et en acier inoxydable ou en chrome
- profil de finition de sol
- fermeture magnétique
- 1 panneau fixe + 1 porte ouvrante

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- accesorios de latón y acero inoxidable o cromo
- perfil de acabado de piso
- cierre magnético
- 1 panel fijo + 1 puerta de apertura

- закаленное стекло 8 мм
- стандартная высота: 2000 мм
- аксессуары из латуни и матовой или хромированной
- нержавеющей стали
- профиль для отделки пола
- магнитная застежка
- 1 панель + 1 открывающаяся дверь

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- аксесуари з латуні та матової або хромованої нержавіючої сталі
- підлоговий фінішний профіль
- магнітна застібка
- 1 панель + 1 двері, що відкриваються

frontal berilo com lateral





- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 2000mm
- acessórios em latão e inox mate ou cromado
- perfil remate chão
- fecho magnético
- 1 painel fixo + e porta de abrir + 1
  * a porta não deverá ter mais de 90cm

- 8mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- brass and stainless steel or chrome fittings
- floor finish profile
- magnetic closure
- 1 fixed panel + and opening door + 1
  * the door must not be more than 90cm

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 2000mm
- raccords en laiton et en acier inoxydable ou en chrome
- profil de finition de sol
- fermeture magnétique
- 1 panneau fixe + et porte ouvrante + 1
  * la porte ne doit pas dépasser 90cm

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 2000 mm
- accesorios de latón y acero inoxidable o cromo
- perfil de acabado de piso
- cierre magnético
  1 panel fijo + 1 puerta de apertura

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота: 2000 мм
- аксессуары из латуни и матовой или хромированной
- нержавеющей стали
- профиль для отделки пола
- магнитная застежка
- 1 фиксированная панель + открывающаяся дверь + 1
  *дверь не должна быть больше 90см.

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- аксесуари з латуні та матової або хромованої
- нержавіючої сталі
- підлоговий фінішний профіль
- магнітна застібка
- 1 фіксована панель + двері, що відкриваються + 1
  *двері не повинні бути більше 90 см

água marinha

- 1 porta rebativel
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 porte pliante
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 складная дверь
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или металлизированный алюминиевый
- профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 1 folding door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 puerta abatible
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 складні двері
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль



água marinha plus

• 2 portas rebativeis
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 folding doors
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 portes pliantes
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydable
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 puertas abatibles
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 складные двери
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль для отделки пола

• 2 складні двері
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль



água marinha com lateral

• 1 porta rebativel
• 1 lateral
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

1 folding door
• 1 lateral
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 складные двери
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль для отделки пола

• 1 porte pliante
• 1 lateral
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydables
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 1 puerta abatible
• 1 lateral
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 складні двері
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований алюмінієвий
• профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль



basalto
2 portas



- vidro temperado 6mm
- altura standard 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- acessórios em inox
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 1 painel fixo + 1 porta de abrir

- 6mm tempered glass
- standard height 2000mm
- white lacquered profile; metallic polished
- stainless steel accessories
- magnetic closure
- floor finish profile
- 1 fixed panel + 1 opening door

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- accessoires en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- profil de finition de sol
- 1 panneau fixe + 1 porte ouvrante

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 2000 mm
- perfil lacado blanco; metálico pulido
- accesorios de acero inoxidable
- cierre magnético
- perfil de acabado de piso
- 1 panel fijo + 1 puerta de apertura

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- аксессуары из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола
- 1 фиксированная панель + 1 открывающаяся дверь

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота 2000 мм
- білий лакований профіль; полірований металізований
- аксесуари з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль
- 1 фіксована панель + 1 двері, що відкриваються

basalto
4 portas



• 2 portas fixas e 2 portas de abrir
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 2 fixed doors and 2 openning doors
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 2 portes fixes et 2 portes d'ouverture
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydables
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 2 puertas fijas y 2 puertas de apertura
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 2 фиксированные двери и 2 открывающиеся двери
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль для отделки пола

• 2 фіксованих двері та 2 двері, що відкриваються
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

basalto com porta



• 1 porta fixa e 2 portas de abrir
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 1 porte fixe et 2 portes d'ouverture
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydables
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 1 фиксированная дверь и 2 открывающиеся двери
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль для отделки пола

• 1 fixed door and 2 openning doors
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 1 puerta fija y 2 puertas de apertura
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 1 фіксована двері та 2 двері, що відкриваються
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

basalto
com lateral



- 1 porta fixa e 1 porta de abrir
- 1 lateral
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed door and 1 openning door
- 1 lateral
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte fixe et 1 porte d'ouverture
- 1 lateral
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta fija y 1 puerta de apertura
- 1 lateral
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 фиксированная дверь и открывающаяся дверь
- 1 сторона
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали белый лакированный или металлизированный
- алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 1 фіксовані двері та двері, що відкриваються
- 1 сторона
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі білий лакований або металізований алюмінієвий
- профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

porta rutilo

- 1 porta de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 открывающаяся дверь
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- финишная отделка пола



- 1 opening door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 двері, що відкриваються
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- фінішна обробка підлоги

porta rotilo com lateral



- 1 porta de abrir
- 1 lateral
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 opening door
- 1 lateral
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte d'ouverture
- 1 lateral
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puertas de apertura
- 1 lateral
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 1 открывающаяся дверь
- 1 сторона
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или металлизированный
- алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 1 двері, що відкриваються
- 1 сторона
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований алюмінієвий
- профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

âmbar



- 2 portas de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 открывающиеся двери
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- профиль из лакированного алюминия белый или металлик
- стандартная высота: 2000 мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar de: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso

- 2 відкриваються двері
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- алюмінієвий лакований профіль білий або металевий
- стандартна висота: 2000 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

âmbar
com lateral



- vidro temperado 6mm
- altura standard 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- acessórios em inox
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 2 portas de abrir + 1 lateral+
  * a porta frontal não deverá de ulstrapasar os 12cm
- correspondentes a 60cm de cada porta

- 6mm tempered glass
- standard height 2000mm
- white lacquered profile; metallic polished
- stainless steel accessories
- magnetic closure
- floor finish profile
- 2 opening doors + 1 side+
  * the front door must not exceed the 12cm
- corresponding to 60cm of each door

- Verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- accessoires en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- profil de finition de sol
- 2 portes ouvrantes + 1 latérale+
  * la porte d'entrée ne doit pas dépasser les 12cm
- correspondant aux 60cm de chaque porte

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 2000 mm
- perfil lacado blanco; metálico pulido
- accesorios de acero inoxidable
- cierre magnético
- perfil de acabado de piso
- 2 puertas de apertura + 1 lateral+
  * la puerta de entrada no debe exceder los 12cm
- correspondientes a los 60cm de cada puerta

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- аксессуары из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола
- 2 открывающиеся двери + 1 боковая+
  * входная дверь не должна превышать 12 см, что соответствует 60 см каждой двери.

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота 2000 мм
- білий лакований профіль; полірований металізований
- аксесуари з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль
- 2 відкриваються двері + 1 бічна+
  * вхідні двері не повинні перевищувати 12 см, що відповідає 60 см кожних дверей

mica



• 1 porta de abrir e 1 painel fixo
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 2000mm
• fecho magnético
• perfil remate chão

• 1 opening door and 1 fixed panel
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 2000mm
• magnetic closure
• profile on the floor

• 1 porte d'ouverture et
1 panneau fixe
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydables
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm
• fermeture magnétique
• tir étage profil

• 1 puerta de apertura y 1 panel fijo
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• cierre magnético
• perfil para piso

• 1 открывающаяся дверь и 1 фиксированная
• панель
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка
• профиль для отделки пола

• 1 двері, що відкриваються, і 1 фіксована панель
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований алюмінієвий
• профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка
• підлоговий фінішний профіль

mica
com lateral



- vidro temperado de 6mm
- altura standard: 2000mm
- acessórios em inox
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 1 porta de abrir + 1 porta fixa + 1 lateral

- 6mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- stainless steel accessories
- white lacquered profile; metallic polished
- magnetic closure
- floor finish profile
- 1 swing door + 1 fixed door + 1 side

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard : 2000mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil laqué blanc; métallique poli
- fermeture magnétique
- profil de finition de sol
- 1 porte battante + 1 porte fixe + 1 latérale

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar: 2000 mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil lacado blanco; metálico pulido
- cierre magnético
- perfil de acabado de piso
- 1 puerta batiente + 1 puerta fija + 1 lateral

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота: 2000 мм
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола
- 1 открывающаяся дверь + 1 фиксированная дверь + 1 боковая

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований профіль; полірований металізований
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль
- 1 двері, що відкриваються + 1 фіксована двері + 1 бічна

granada

Os nossos rolamentos / Our bearings
Nos roulements / Nuestros rodamientos

Opção: Com lateral
• 3 portas de correr/rolamentos
• acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1850mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 3 sliding doors/bearings
• acrylic 2mm or 4mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1850mm
• Magnetic closure

• Вариант: с бортом
• 3 раздвижные двери
• Акриловое стекло толщиной 2 мм или
• закаленное стекло толщиной 4 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота 1850 мм
• магнитная застежка

Option: Avec lateral
• 3 portes coulissantes/roulements
• acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1850mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 3 puertas corredoras/rodamientos
• acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1850mm
• Cierre magnético

• Варіант: з бортиком
• 3 розсувні/рулонні двері
• 2 мм акрил або 4 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований алюмінієвий
• профіль
• стандартна висота 1850 мм
• магнітна застібка

calcedónia
2 portas



- vidro temperado 6mm
- altura standard 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- rolamentos com esferas inox
- fecho magnético
- 1 painel fixo + 1 porta de correr

- 6mm tempered glass
- standard height 2000mm
- white lacquered profile; polished metallic
- stainless steel ball bearings
- magnetic closure
- 1 fixed panel + 1 sliding door

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 1 panneaux fixe + 1 porte coulissante

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 1 panneau fixe + 2 porte coulissante

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- шарикоподшипники из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- 1 фиксированная панель + 1 раздвижная дверь

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота 2000 мм
- білий лакований профіль; полірований металізований
- шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- 1 фіксована панель + 1 розсувні двері

calcedónia
4 portas

- paineis vidro temperado 6mm
- altura standard 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- rolamentos com esferas inox
- fecho magnético
- 2 paineis fixos + 2 portas correr

- 6mm tempered glass panels
- standard height 2000mm
- white lacquered profile; metallic polished
- stainless steel ball bearings
- magnetic closure
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- panneaux en verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- panneaux en verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- perfil lacado blanco; metálico pulido
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- Панели из закаленного стекла толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- шарикоподшипники из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- 2 фиксированные панели + 2 раздвижные двери

- Панелі із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 2000 мм
- білий лакований профіль; полірований металізований
- шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

silverline
2 portas



- vidro temperado de 6mm
- altura standard: 1950mm
- acessórios em inox
- perfil metalizado
- fecho magnético
- rolamentos com esferas em inox
- painel fixo com porta de correr

- 6mm tempered glass
- standard height: 1950mm
- stainless steel accessories
- metallic profile
- magnetic closure
- stainless steel ball bearings
- fixed panel with sliding door

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота: 1950 мм
- аксессуары из нержавеющей стали
- металлизированный профиль
- магнитная застежка
- шарикоподшипники из нержавеющей стали
- фиксированная панель с раздвижной дверью

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard : 1950mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil métallique
- fermeture magnétique
- roulements à billes en acier inoxydable
- à panneau fixe avec porte coulissante

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar: 1950 mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil metalico
- cierre magnético
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- panel fijo con puerta corredera

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота: 1950 мм
- аксесуари з нержавіючої сталі
- металізований профіль
- магнітна застібка
- шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- фіксована панель з розсувними дверима

silverline
4 portas

- vidro temperado de 6mm
- altura standard: 1950mm
- acessórios em inox
- perfil metalizado
- fecho magnético
- rolamentos com esferas inox
- 2 paineis fixos + 2 portas de correr

- 6mm tempered glass
- standard height: 1950mm
- stainless steel accessories
- metallic profile
- magnetic closure
- stainless steel ball bearings
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard : 1950mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil métallique
- fermeture magnétique
- roulements à billes en acier inoxydable
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar: 1950 mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil metalico
- cierre magnético
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderasa

- Панели из закаленного стекла толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- шарикоподшипники из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- 2 фиксированные панели + 2 раздвижные двери

- Панелі із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 2000 мм
- білий лакований профіль; полірований металізований
- шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

turmalina 2 portas

Opção: Com lateral
• 1 Porta Fixa e 1 Porta de Correr/Rolamentos
• Vidro Temperado 6mm
• Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• Altura Standard: 2000mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• 6mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 2000mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
• verre trempé 6mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• vidrio templado 6mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• Cierre magnético

• Вариант: с бортом
• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/катящаяся дверь.
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка

• Варіант: з бортиком
• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
• 6 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

turmalina 4 portas

Opção: Com lateral
• 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Rolamentos
• Vidro Temperado 6mm
• Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• Altura Standard: 2000mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 6mm tempered glass
• aluminium profile laquered in white or metallic
• standard height: 2000mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempré 6mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou metallized
• hauter standard: 2000mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 6mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm
• Cierre magnético

• Вариант: с бортом
• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные двери. закаленное стекло толщиной 6 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм
• магнитная застежка

• Варіант: з бортиком
• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/рулонні двері 6 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований алюмінієвий
• профіль
• стандартна висота: 2000 мм
• магнітна застібка

Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

safira

Opção: Com lateral
• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• acrilico 2mm ou vidro temperado 4mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1850mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• acrylic 2mm or 4mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1850mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1850mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1850mm
• Cierre magnético

• Вариант: с бортом
• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные двери.
• Акриловое стекло толщиной 2 мм или
• закаленное стекло толщиной 4 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1850 мм
• магнитная застежка

• Варіант: з бортиком
• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/рулонні двері
• 2 мм акрил або 4 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований алюмінієвий
• профіль
• стандартна висота: 1850 мм
• магнітна застібка



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

ónix

Opção: Com lateral
• 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
• acrilico 2mm ou vidro temperado 4mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1850mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• acrylic 2mm or 4mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1850mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
• acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1850mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1850m
• Cierre magnético

Вариант: с бортом
• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/катящаяся дверь.
• Акриловое стекло толщиной 2 мм или закаленное
• стекло толщиной 4 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1850 мм
• магнитная застежка

• Варіант: з бортиком
1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
• 2 мм акрил або 4 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований алюмінієвий
• профіль
• стандартна висота: 1850 мм
• магнітна застібка



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

zás line
2 portas

Opção: Con lateral
• 1 porta fixa e 1 porta de correr/corrediças
• acrilico 2mm
• perfil em alumínio lacado a branco
• altura standard: 1850mm

Option: With lateral
• 1 fixed door and 1 sliding door/guides runners
• acrylic 2mm
• aluminium profile lacquered in white
• standard height: 1850mm

Option: Avec lateral
• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/coureurs guides
• acrylique 2mm
• profil en aluminium laqué en blanc
• hauter standard: 1850mm

Opcion: Con lateral
• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/guias corredoras
• acrílico 2mm
• perfil de alumínio lacado en blanco
• altura estándar: 1850mm

Вариант: с бортом
• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/раздвижная дверь
• акрил 2мм
• профиль из белого лакированного алюминия
• стандартная высота: 1850 мм

Варіант: з бортиком
• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/розсувні двері
• акрил 2 мм
• білий лакований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1850 мм



zás line 4 portas

Opção: Com lateral
• 2 portas fixas e 2 portas de correr/corrediças
• acrilico 2mm
• perfil em alumínio lacado a branco
• altura standard: 1850mm

Option: With lateral
• 2 fixed doors and 2 sliding doors/guides runners
• acrylic 2mm
• aluminium profile lacquered in white
• standard height: 1850mm

Option: Avec lateral
• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/coureurs guides
• acrylique 2mm
• profil en aluminium laqué en blanc
• hauter standard: 1850mm

Opcion: Con lateral
• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/guias corredoras
• acrílico 2mm
• perfil de alumínio lacado en blanco
• altura estándar: 1850mm

Вариант: с бортом
• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные/раздвижные двери
• акрил 2мм
• профиль из белого лакированного алюминия
• стандартная высота: 1850 мм

Варіант: з бортиком
• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/розсувні двері акрил 2 мм
• білий лакований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1850 мм

lateral zás line 2 e 4 portas

- painél em acrilico 2mm
- altura standard 1850mm
- perfil lacado a branco
- 1 painel fixo

- 2mm acrylic panel
- standard height 1850mm
- white lacquered profile
- 1 fixed panel

- panneau acrylique 2mm
- hauteur standard 1850mm
- profil laqué blanc
- 1 panneau fixe

- panel acrílico de 2 mm
- altura estándar 1850 mm
- perfil lacado blanco
- 1 panel fijo

- Акриловая панель толщиной 2 мм.
- стандартная высота 1850 мм
- белый лакированный профиль
- 1 фиксированная панель

- Акрилова панель 2 мм
- стандартна висота 1850 мм
- білий лакований профіль
- 1 фіксована панель

lateral calcedónia 2 e 4 portas

- painél em acrilico 2mm
- altura standard 1850mm
- perfil lacado a branco
- 1 painel fixo

- 2mm acrylic panel
- standard height 1850mm
- white lacquered profile
- 1 fixed panel

- panneau acrylique 2mm
- hauteur standard 1850mm
- profil laqué blanc
- 1 panneau fixe

- panel acrílico de 2 mm
- altura estándar 1850 mm
- perfil lacado blanco
- 1 panel fijo

- Акриловая панель толщиной 2 мм.
- стандартная высота 1850 мм
- белый лакированный профиль
- 1 фиксированная панель

- Акрилова панель 2 мм
- стандартна висота 1850 мм
- білий лакований профіль
- 1 фіксована панель

lateral silverline 2 e 4 portas

- painel em vidro temperado 6mm
- altura standard 1950mm
- perfil metalizado
- painel fixo (lateral)

- 6mm tempered glass panel
- standard height 1950mm
- metallic profile
- 1 fixed panel (side)

- Panneau en verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 1950mm
- profilé métallique
- panneau fixe (côte)

- panel de vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 1950mm
- perfil metalizado
- panel fijo (lateral)

- Панель из закаленного стекла толщиной 6 мм.
- стандартная высота 1950 мм
- металлизированный профиль
- фиксированная панель (боковая)

- Панель із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 1950 мм
- металізований профіль
- фіксована панель (бічна)

lateral turmalina 2 e 4 portas

- vidro temperado de 4mm
- altura standard: 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- 1 painel fixo

- 4mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- white lacquered profile; polished metallic
- 1 fixed panel

- verre trempé de 4 mm
- hauteur standard : 2000mm
- profilé laqué blanc ou métallique
- 1 panneau fixe

- vidrio templado de 4 mm
- altura estándar: 2000 mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- 1 panel fijo

- закаленное стекло толщиной 4 мм.
- стандартная высота: 2000 мм
- белый лакированный профиль
- полированный
- металлизированный
- 1 фиксированная панель

- 4 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- білий лакований профіль
- полірований металізований
- 1 фіксована панель

lateral ônix, safira e granada

- paineis em acrilico 2mm ou vidro temp. 4 mm
- altura standard 1850mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- 1 painel fixo

- 2mm acrylic panels or glass temp. 4 mm
- standard height 1850mm
- white lacquered profile; polished metallic
- 1 fixed panel

- panneaux acryliques de 2 mm ou verre temp. 4 millimètres
- hauteur standard 1850mm
- profilé laqué blanc ou métallique
- 1 panneau fixe

- paneles acrílicos de 2 mm o temperatura de vidrio. 4mm
- altura estándar 1850mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- 1 panel fijo

- Акриловые панели толщиной 2 мм или
- закаленное стекло толщиной 4 мм.
- стандартная высота 1850 мм
- белый лакированный профиль
- полированный металлизированный
- 1 фиксированная панель

- Акрилові панелі 2 мм або загартоване
- скло 4 мм
- стандартна висота 1850 мм
- білий лакований профіль
- полірований металізований
- 1 фіксована панель

frontais banheira

bathtube front.front de baignoire.frente bañera

. передняя часть ванны .

ágata 2 portas

• 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 1500mm
• fecho magnético

• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 1500mm
• magnetic closure

• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 1500mm
• fermeture magnétique

• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 1500mm
• cierre magnético

• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/ катящаяся дверь.
• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка



ágata 4 portas

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 1500mm
• fecho magnético

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 1500mm
• fermeture magnétique

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 1500mm
• magnetic closure

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 1500mm
• cierre magnético

• 2 фиксированные двери и 2
• раздвижные двери.
• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/
• рулонні двері
• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка

ágata com lateral

- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético
- acessórios em inox

painel fixo com porta de correr + lateral

- 8mm tempered glass
- standard height: 1500mm
- magnetic closure
- stainless steel accessories

fixed panel with sliding door + side

- Verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 1500mm
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- panneau fixe avec porte coulissante + côté

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 1500 mm
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- panel fijo con puerta corredera + lateral

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота: 1500 мм
- магнитная застежка
- аксессуары из нержавеющей стали
- фиксированная панель с
- раздвижной дверью + боковая

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 1500 мм
- магнітна застібка
- аксесуари з нержавіючої сталі
- фіксована панель з розсувними
- дверима + борт

galena 2 portas

• 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 1500mm
• fecho magnético

• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 1500mm
• magnetic closure

• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 1500mm
• fermeture magnétique

• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 1500mm
• cierre magnético

• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/катящаяся дверь.
• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка

galena 4 portas

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 1500mm
• fecho magnético

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 1500mm
• magnetic closure

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 1500mm
• fermeture magnétique

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 1500mm
• cierre magnético

• 2 фиксированные двери и 2
• раздвижные двери.
• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/
• рулонні двері
• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка

galena com lateral

- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético
- acessórios em inox
- painel fixo com porta de correr + lateral

- 8mm tempered glass
- standard height: 1500mm
- magnetic closure
- stainless steel accessories
- fixed panel with sliding door + side

- Verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 1500mm
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- panneau fixe avec porte coulissante + côté

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 1500 mm
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- panel fijo con puerta corredera + lateral

- 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/катящаяся дверь.
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота: 1500 мм
- магнитная застежка

- 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота: 1500 мм
- магнітна застібка

Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril

citrino 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético

- 1 porte fixe et 1 porte
- coulissante/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauter standard: 1500mm
- fermeture magnétique

- 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/катящаяся
- дверь.
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота: 1500 мм
- магнитная застежка

- 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота: 1500 мм
- магнітна застібка

citrino 3 portas



- 2 painéis fixos e 1 porta de abrir/ rolamentos
- vidro temperado de 8mm
- acessórios em inox
- altura standard 1500mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed panels and 1 swing/bearing door
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height 1500mm
- magnetic closure
- floor finish profile

- 2 panneaux fixes et 1 porte battante/palier
- Verre trempé de 8 mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard 1500mm
- fermeture magnétique
- profil de finition de sol

- 2 hojas fijas y 1 puerta batiente/portante
- vidrio templado de 8 mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar 1500 mm
- cierre magnético
- perfil de acabado de piso

- 2 фиксированные панели и 1 открывающаяся/ катящаяся дверь.
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота 1500мм
- магнитная застежка
- профиль для отделки пола

- 2 фіксовані панелі та 1 відкриваються/рулонні двері 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота 1500 мм
- магнітна застібка
- підлоговий фінішний профіль

citrino 4 portas

• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox
• altura standard: 1500mm
• fecho magnético

• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 8mm tempered glass
• stainless steel accessories
• standard height: 1500mm
• magnetic closure

• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable
• hauter standard: 1500mm
• fermeture magnétique

• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable
• altura estándar: 1500mm
• cierre magnético

• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные двери.
• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/рулонні двері
• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка

citrino com lateral

- vidro temperad de 8mm
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético
- acessórios em inox
- painel fixo com porta de correr + lateral

- 8mm tempered glass
- standard height: 1500mm
- magnetic closure
- stainless steel accessories
- fixed panel with sliding door + side

- verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 1500mm
- fermeture magnétique
- accessoires en acier inoxydable
- panneau fixe avec porte coulissante + côté

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 1500 mm
- cierre magnético
- accesorios de acero inoxidable
- panel fijo con puerta corredera + lateral

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота: 1500 мм
- магнитная застежка
- аксессуары из нержавеющей стали
- фиксированная панель с раздвижной дверью + боковая

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 1500 мм
- магнітна застібка
- аксесуари з нержавіючої сталі
- фіксована панель з розсувними дверима + борт

granada

Opção: Com lateral
- 3 portas de correr/rolamentos
- acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1400mm
- Fecho magnético

Option: With lateral
- 3 sliding doors/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1400mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral
- 3 portes coulissantes/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 1400mm
- Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
- 3 puertas corredoras/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 140mm
- Cierre magnético

Вариант: с высотой
- 3 раздвижные двери
- Акриловое стекло толщиной 2 мм или закаленное
- стекло толщиной 4 мм.
- белый лакированный или металлизированный
- алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1400 мм
- магнитная застежка

Варіант: з висотою
- 3 розсувні/рулонні двері
- 2 мм акрил або 4 мм загартоване скло
- білий лакований або металізований алюмінієвий
- профіль
- стандартна висота: 1400 мм
- магнітна застібка



Os nossos rolamentos / Our bearings
Nos roulements / Nuestros rodamientos



calcedónia 2 portas

- vidro temperado 6mm
- altura standard 1500mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- rolamentos com esfera inox
- fecho magnético
- 1 painel fixo + 1 porta correr

- 6mm tempered glass
- standard height 1500mm
- white lacquered profile; polished metallic
- stainless steel ball bearings
- magnetic closure
- 1 fixed panel + 1 sliding door

- Verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 1500mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 1 panneau fixe + 1 porte coulissante

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 1500 mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- cierre magnético
- 1 panel fijo + 1 puerta corredera

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота 1500мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- нержавеющие шарикоподшипники
- магнитная застежка
- 1 фиксированная панель + 1 раздвижная дверь

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота 1500 мм
- білий лакований профіль; полірований
- металізований
- нержавіючі шарикопідшипники
- магнітна застібка
- 1 фіксована панель + 1 розсувні двері

calcedónia 4 portas

- paineis vidro temperado 6mm
- altura standard 1500mm
- perfil lacado a branco ou metalizado polido
- rolamentos com esferas inox
- fecho magnético
- 2 paineis fixos + 2 portas correr

- 6mm tempered glass panels
- standard height 1500mm
- white lacquered profile; polished metallic
- stainless steel ball bearings
- magnetic closure
- 2 fixed panels + 2 sliding doors

- panneaux en verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 1500mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- roulements à billes en acier inoxydable
- fermeture magnétique
- 2 panneaux fixes + 2 portes coulissantes

- paneles de vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 1500 mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- rodamientos de bolas de acero inoxidable
- cierre magnético
- 2 paneles fijos + 2 puertas correderas

- Панели из закаленного стекла толщиной 6 мм.
- стандартная высота 1500мм
- металлический лакированный или полированный белый
- профиль
- шарикоподшипники из нержавеющей стали
- магнитная застежка
- 2 фиксированные панели + 2 раздвижные двери

- Панелі із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 1500 мм
- білий лакований або полірований металевий профіль
- шарикопідшипники з нержавіючої сталі
- магнітна застібка
- 2 фіксовані панелі + 2 розсувні двері

turmalina
2 portas



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

Opção: Com lateral
• 1 Porta Fixa e 1 Porta de Correr/Rolamentos
• Vidro Temperado 6mm
• Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• Altura Standard: 1500mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• 6mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1500mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
• verre trempé 6mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1500mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• vidrio templado 6mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1500mm
• Cierre magnético

Вариант: с бортом
• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/
• катящаяся дверь.
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

Варіант: з бортиком
• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
• 6 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка

turmalina 4 portas



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

Opção: Com lateral
• 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Rolamentos
• Vidro Temperado 6mm
• Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• Altura Standard: 1500mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• 6mm tempered glass
• aluminium profile laquered in white or metallized
• standard height: 1500mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• verre trempré 6mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1500mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• vidrio templado 6mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1500mm
• Cierre magnético

Вариант: с бортом
• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные двери.
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1500 мм
• магнитная застежка

Варіант: з бортиком
• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/рулонні двері
• 6 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1500 мм
• магнітна застібка

safira

Opção: Com lateral
• 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
• acrilico 2mm ou vidro temperado 4mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1400mm
• Fecho magnético

Option: Avec lateral
• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
• acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1400mm
• Fermeture magnétique

Option: With lateral
• 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
• acrylic 2mm or 4mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1400mm
• Magnetic closure

Opcion: Con lateral
• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
• acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1400mm
• Cierre magnético

Вариант: боковой
• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные двери.
• Акриловое стекло толщиной 2 мм или
• закаленное стекло толщиной 4 мм.
• белый лакированный или металлизированный
• алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1400 мм
• магнитная застежка

Варіант: збоку
• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/рулонні двері
• 2 мм акрил або 4 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1400 мм
• магнітна застібка

Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos



ónix

Opção: Com lateral
• 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
• acrilico 2mm ou vidro temperado 4mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1400mm
• Fecho magnético

Option: With lateral
•1 fixed door and 1 sliding door/bearings
• acrylic 2mm or 4mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1400mm
• Magnetic closure

Option: Avec lateral
•1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
• acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1400mm
• Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral
• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
• acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1400mm
• Cierre magnético

Вариант: с бортом
• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/ катящаяся дверь.
• Акриловое стекло толщиной 2 мм или
• закаленное стекло толщиной 4 мм.
• профиль для ванны из лакированного или
• металлизированного алюминия
• стандартная высота: 1400 мм
• магнитная застежка

• Варіант: з бортиком
• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/рулонні двері
• 2 мм акрил або 4 мм загартоване скло
• ванна лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1400 мм
• магнітна застібка

Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos



zás line 2 portas

Opção: Com lateral
• 1 porta fixa e 1 porta de correr/corrediças
• acrilico 2mm
• perfil em alumínio lacado a branco
• altura standard: 1400mm

Option: Avec lateral
• 1 porte fixe et 1 porte coulissante/coureurs guides
• acrylique 2mm
• profil en aluminium laqué en blanc
• hauter standard: 1400mm

Option: With lateral
• 1 fixed door and 1 sliding door/guides runners
• acrylic 2mm
• aluminium profile lacquered in white
• standard height: 1400mm

Opcion: Con lateral
• 1 puerta fija y 1 puerta corredora/guias corredoras
• acrílico 2mm
• perfil de alumínio lacado en blanco
• altura estándar: 1400mm

Вариант: с бортом
• 1 фиксированная дверь и 1 раздвижная/
• раздвижная дверь
• акрил 2мм
• профиль из белого лакированного алюминия
• стандартная высота: 1400 мм

Варіант: з бортиком
• 1 фіксовані двері та 1 розсувні/розсувні двері
• акрил 2 мм
• білий лакований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1400 мм



zás line
4 portas



Opção: Com lateral
• 2 portas fixas e 2 portas de correr/corrediças
• acrilico 2mm
• perfil em alumínio lacado a branco
• altura standard: 1400mm

Option: With lateral
• 2 fixed doors and 2 sliding doors/guides runners
• acrylic 2mm
• aluminium profile lacquered in white
• standard height: 1400mm

Option: Avec lateral
• 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/coureurs guides
• acrylique 2mm
• profil en aluminium laqué en blanc
• hauter standard: 1400mm

Opcion: Con lateral
• 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/guias corredoras
• acrílico 2mm
• perfil de alumínio lacado en blanco
• altura estándar: 1400mm

Вариант: с бортом
• 2 фиксированные двери и 2 раздвижные/
• раздвижные двери
• акрил 2мм
• профиль из белого лакированного алюминия
• стандартная высота: 1400 мм

Варіант: з бортиком
• 2 фіксовані двері та 2 розсувні/розсувні двері
• акрил 2 мм
• білий лакований алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1400 мм

lateral zás line 2 e 4 portas

- painel em acrilico 2mm
- altura standard 1400mm
- perfil lacado a branco
- 1 painel fixo

- 2mm acrylic panel
- standard height 1400mm
- white lacquered profile
- 1 fixed panel

- panneau acrylique 2mm
- hauteur standard 1400mm
- profil laqué blanc
- 1 panneau fixe

- panel acrílico de 2 mm
- altura estándar 1400mm
- perfil lacado blanco
- 1 panel fijo

- Акриловая панель толщиной 2 мм.
- стандартная высота 1400 мм
- белый лакированный профиль
- 1 фиксированная панель

- Акрилова панель 2 мм
- стандартна висота 1400 мм
- білий лакований профіль
- 1 фіксована панель

lateral turmalina

- painel em vidro temperado 4mm
- altura standard 1500mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- 1 painel fixo

- 4mm tempered glass panel
- standard height 1500mm
- white lacquered profile; polished metallic
- 1 fixed panel

- panneau en verre trempé de 4 mm
- hauteur standard 1500mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- 1 panneau fixe

- panel de vidrio templado de 4 mm
- altura estándar 1500 mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- 1 panel fijo

- Панель из закаленного стекла толщиной 4 мм.
- стандартная высота 1500мм
- белый лакированный профиль, полированный
- металлизированный
- 1 фиксированная панель

- Панель із загартованого скла 4 мм
- стандартна висота 1500 мм
- білий лакований профіль, полірований
- металізований
- 1 фіксована панель

lateral calcedónia 2 e 4 portas

- painel em vidro temperado 6mm
- altura standard 1500mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- 1 painel fixo

- 6mm tempered glass panel
- standard height 1500mm
- white lacquered profile; polished metallic
- 1 fixed panel

- Panneau en verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 1500mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- 1 panneau fixe

- panel de vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 1500 mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- 1 panel fijo

- Панель из закаленного стекла
- толщиной 6 мм.
- стандартная высота 1500мм
- белый лакированный
- профиль; полированный
- металлизированный
- 1 фиксированная панель

- Панель із загартованого скла 6 мм
- стандартна висота 1500 мм
- білий лакований профіль;
- полірований металізований
- 1 фіксована панель

lateral onix, safira e granada

- painés em acrilico 2mm ou vidro temperado 4mm
- altura standard 1850mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- 1 painel fixo

- 2mm acrylic panels or 4mm tempered glass
- standard height 1850mm
- white lacquered profile; polished metallic
- 1 fixed panel

- panneaux acryliques de 2 mm ou verre trempé de 4 mm
- hauteur standard 1850mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- 1 panneau fixe

- paneles acrílicos de 2 mm o vidrio templado de 4 mm
- altura estándar 1850mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- 1 panel fijo

- Акриловые панели толщиной 2 мм или закаленное стекло
- толщиной 4 мм.
- стандартная высота 1850 мм
- белый лакированный профиль; полированный
- металлизированный
- 1 фиксированная панель

- Акрилові панелі 2 мм або загартоване скло 4 мм
- стандартна висота 1850 мм
- білий лакований профіль; полірований металізований
- 1 фіксована панель

painéis base

shower panels.panneaux de douche.paneles de ducha

. базовые панели . базові панелі

murano

- 1 painel fixo
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm

- 1 fixed panel
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauter standard: 2000mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm

- 1 фиксированная панель
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота: 2000 мм

- 1 фіксована панель
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота: 2000 мм



coral

- 1 painel fixo
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 2000mm

- 1 фиксированная панель
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- металлизированный алюминиевый
- профиль
- стандартная высота: 2000 мм

- 1 fixed panel
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 2000mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm

- 1 фіксована панель
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм



coral duplo

- 1 painel fixo
- 1 porta de abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- perfil remate chão

- 1 fixed door
- 1 openning door
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 2000mm
- profile on the floor

- 1 porte fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 2000mm
- tir étage profil

- 1 puerta fija
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable et latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- perfil para piso

- 1 фиксированная панель
- 1 открывающаяся дверь
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- профиль для отделки пола

- 1 фіксована панель
- 1 двері, що відкриваються
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- підлоговий фінішний профіль



basalto

• 1 painel fixo
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 2000mm

• 1 panneau fixe
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydable
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 2000mm

• 1 fixed panel
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 2000mm

• 1 panel fijo
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 2000mm

• 1 фиксированная панель
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или
• металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 2000 мм

• 1 фіксована панель
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 2000 мм



basalto duplo



- 1 painel fixo
- 1 porta abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- perfil remate chão

- 1 fixed panel
- 1 openning door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- profile on the floor

- 1 panneau fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 2000mm
- tir étage profil

- 1 panel fijo
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- perfil para piso

- 1 фиксированная панель
- 1 дверь открыта
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 2000 мм
- профиль для отделки пола

- 1 фіксована панель
- 1 двері відкриті
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований
- алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 2000 мм
- підлоговий фінішний профіль



água marinha star



- vidro temperado de 6mm
- altura standard: 2000mm
- perfil lacado a branco; metalizado polido
- acessórios em inox
- perfil remate chão
- 1 painel fixo + 1 painel abrir

- 6mm tempered glass
- standard height: 2000mm
- white lacquered profile; polished metallic
- stainless steel accessories
- floor finish profile
- 1 fixed panel + 1 open panel

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard : 2000mm
- profil laqué blanc; métallique poli
- accessoires en acier inoxydable
- profil de finition de sol
- 1 panneau fixe + 1 panneau ouvert

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar: 2000 mm
- perfil lacado blanco; metalizado pulido
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de acabado de piso
- 1 panel fijo + 1 panel abierto

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота: 2000 мм
- белый лакированный профиль
- полированный металлизированный
- аксессуары из нержавеющей стали
- профиль для отделки пола
- 1 фиксированная панель + 1 открытая панель

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота: 2000 мм
- білий лакований профіль
- полірований металізований
- аксесуари з нержавіючої сталі
- підлоговий фінішний профіль
- 1 фіксована панель + 1 відкрита панель

calcedónia

- vidro temperado de 6mm
- altura standard 2000mm
- perfil lacado a branco ou metalizado polido
- acessórios em inox
- painel fixo

- 6mm tempered glass
- standard height 2000mm
- white lacquered or polished metallic
- stainless steel accessories
- fixed panel

- verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 2000mm
- profilé laqué blanc ou métallique poli
- accessoires en acier inoxydable
- panneau fixe

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 2000 mm
- perfil lacado blanco o metalizado pulido
- accesorios de acero inoxidable
- panel fijo

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота 2000мм
- металлический лакированный или
- полированный белый профиль
- аксессуары из нержавеющей стали
- фиксированная панель

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота 2000 мм
- білий лакований або полірований металевий
- профіль
- аксесуари з нержавіючої сталі
- фіксована панель



silverline



- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 1950mm
- perfil metalizado
- acessórios em latão e inox
- 1 painel fixo + 1 porta de abrir

- 8mm tempered glass
- standard height: 1950mm
- metallic profile
- brass and stainless steel accessories
- 1 fixed panel + 1 opening door

- Verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 1950mm
- profil métallique
- accessoires en laiton et en acier inoxydable
- 1 panneau fixe + 1 porte ouvrante

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 1950 mm
- perfil metalico
- accesorios de latón y acero inoxidable
- 1 panel fijo + 1 puerta de apertura

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота: 1950 мм
- металлизированный профиль
- аксессуары из латуни и нержавеющей стали
- 1 фиксированная панель + 1 открывающаяся дверь

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 1950 мм
- металізований профіль
- аксесуари з латуні та нержавіючої сталі
- 1 фіксована панель + 1 двері, що відкриваються

walk in simples

- vidro temperado de 8mm
- altura standard 1950mm
- perfil metalizado
- acessórios em inox
- painel fixo

- 8mm tempered glass
- standard height 1950mm
- metallic profile
- stainless steel accessories
- fixed panel

- Verre trempé de 8 mm
- hauteur standard 1950mm
- profil métallique
- accessoires en acier inoxydable
- panneau fixe

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar 1950 mm
- perfil metalico
- accesorios de acero inoxidable
- panel fijo

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота 1950 мм
- металлизированный профиль
- аксессуары из нержавеющей стали
- фиксированная панель

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота 1950 мм
- металізований профіль
- аксесуари з нержавіючої сталі
- фіксована панель



walk in duplo



- vidro temperado de 8mm
- altura standard: 1950mm
- perfil metalizado
- acessórios em latão e inox
- 1 painel fixo + 1 porta de abrir

- 8mm tempered glass
- standard height: 1950mm
- metallic profile
- brass and stainless steel accessories
- 1 fixed panel + 1 opening door

- Verre trempé de 8 mm
- hauteur standard : 1950mm
- profil métallique
- accessoires en laiton et en acier inoxydable
- 1 panneau fixe + 1 porte ouvrante

- vidrio templado de 8 mm
- altura estándar: 1950 mm
- perfil metalico
- accesorios de latón y acero inoxidable
- 1 panel fijo + 1 puerta de apertura

- закаленное стекло 8 мм.
- стандартная высота: 1950 мм
- металлизированный профиль
- аксессуары из латуни и нержавеющей стали
- 1 фиксированная панель + 1 открывающаяся дверь

- 8 мм загартоване скло
- стандартна висота: 1950 мм
- металізований профіль
- аксесуари з латуні та нержавіючої сталі
- 1 фіксована панель + 1 двері, що відкриваються



painéis banheira

bathtub panels, panneaux de baignoire, panelo de bañera

. панели для ванны .

coral

- 1 painel fixo
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminiummétallisé
- hauter standard: 1500mm

- 1 фиксированная панель
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1500 мм

- 1 fixed panel
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 1500mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 1500mm

- 1 фіксована панель
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 1500 мм



coral duplo



- 1 painel fixo
- 1 porta de abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 1 openning door
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 1500mm

- 1 panneau fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauter standard: 1500mm

- 1 panel fijo
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable et latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 1500mm

- 1 фиксированная панель
- 1 открывающаяся дверь
- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали и латуни
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1500 мм

- 1 фіксована панель
- 1 двері, що відкриваються
- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі та латуні
- металізований алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 1500 мм

água marinha star

- 1 painel fixo
- 1 painel de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 1 opening panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallic
- standard height: 1500mm

- 1 panneau fixe
- 1 panneau d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 1500mm

- 1 panel fijo
- 1 panel de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm

- 1 фиксированная панель
- 1 открывающаяся панель
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1500 мм

- 1 фіксована панель
- 1 відкривна панель
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований
- алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 1500 мм

água marinha



• 1 painel rebativel
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 1500mm

• 1 panneau pliante
• verre trempé 6mm
• 6mm tempered glass
• accessoires en acier inoxydable
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1500mm

• 1 folding panel
• 6mm tempered glass
• stainless steel and brass accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 1500mm

• 1 panel abatible
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 1500mm

• 1 складная панель
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или
• металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1500 мм

• 1 складна панель
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1500 мм

calcedónia



- vidro temperado de 6mm
- altura standard 1500mm
- perfil lacado a branco ou metalizado polido
- acessórios em inox
- painel fixo

- 6mm tempered glass
- standard height 1500mm
- white lacquered or polished metallic
- stainless steel accessories
- fixed panel

- Verre trempé de 6 mm
- hauteur standard 1500mm
- profilé laqué blanc ou métallique poli
- accessoires en acier inoxydable
- panneau fixe

- vidrio templado de 6 mm
- altura estándar 1500 mm
- perfil lacado blanco o metalizado pulido
- accesorios de acero inoxidable
- panel fijo

- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- стандартная высота 1500мм
- металлический лакированный или полированный белый профиль
- аксессуары из нержавеющей стали
- фиксированная панель

- 6 мм загартоване скло
- стандартна висота 1500 мм
- білий лакований або полірований металевий профіль
- аксесуари з нержавіючої сталі
- фіксована панель

basalto

• 1 painel fixo
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 1500mm

• 1 fixed panel
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 1500mm

• 1 panneau fixe
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydable
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1500mm

• 1 panel fijo
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 1500mm

• 1 фиксированная панель
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или
• металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1500 мм

• 1 фіксована панель
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1500 мм



basalto duplo

• 1 painel fixo
• 1 porta abrir
• vidro temperado 6mm
• acessórios em inox
• perfil em alumínio lacado
a branco ou metalizado
• altura standard: 1500mm

• 1 fixed panel
• 1 openning door
• 6mm tempered glass
• stainless steel accessories
• aluminium profile lacquered
in white or metallized
• standard height: 1500mm

• 1 panneau fixe
• 1 porte d'ouverture
• verre trempé 6mm
• accessoires en acier inoxydable
• profil en aluminium laqué
en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1500mm

• 1 panel fijo
• 1 puerta de apertura
• vidrio templado 6mm
• accesorios de acero inoxidable
• perfil de aluminio lacado
en blanco o metálico
• altura estándar: 150mm

• 1 фиксированная панель
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали
• белый лакированный или
• металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1500 мм

• 1 фіксована панель
• 6 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1500 мм



opala

- 2 paineis de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 2 opening panels
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1500mm

- 2 panneaux d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 1500mm

- 2 paneles de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm

- 2 открывающиеся панели
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1500 мм

- 2 відкриваються панелі
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований
- алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 1500 мм



zás



- 1 painel de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1415mm

- 1 opening panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1415mm

- 1 panneau d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauter standard: 1415mm

- 1 panel de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1415mm

- 1 открывающаяся панель
- закаленное стекло толщиной 6 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- белый лакированный или
- металлизированный алюминиевый профиль
- стандартная высота: 1415 мм

- 1 відкривна панель
- 6 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- білий лакований або металізований
- алюмінієвий профіль
- стандартна висота: 1415 мм

zás box simples

• 1 painel de abrir
• vidro temperado 6mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1400mm

• 1 opening panel
• 6mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1400mm

• 1 panneau d'ouverture
• verre trempé 6mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1400mm

• 1 panel de apertura
• vidrio templado 6mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1400mm

• 1 открывающаяся панель
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• белый лакированный или
• металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1400 мм

• 1 відкривна панель
• 6 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1400 мм



zás box duplo

• 2 paineis de abrir
• vidro temperado 6mm
• perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
• altura standard: 1400mm

• 2 panneaux d'ouverture
• verre trempé 6mm
• profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
• hauter standard: 1400mm

• 2 opening panels
• 6mm tempered glass
• aluminium profile lacquered in white or metallized
• standard height: 1400mm

• 2 paneles de apertura
• vidrio templado 6mm
• perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
• altura estándar: 1400mm

• 2 открывающиеся панели
• закаленное стекло толщиной 6 мм.
• белый лакированный или
• металлизированный алюминиевый профиль
• стандартная высота: 1400 мм

• 2 відкриваються панелі
• 6 мм загартоване скло
• білий лакований або металізований
• алюмінієвий профіль
• стандартна висота: 1400 мм



vidros / glasses / verres / vidrios / очки / окуляри

transparente

fosco (anti-mancha)

serigrafia banhos

serigrafia tecno

serigrafia listado

serigrafia fresh

serigrafia arena

serigrafia texas

acrílico

acabamentos / finishes / finitions / acabados / заканчивает / закінчується

vidros / glasses / verres / vidrios / очки / окуляри

vidro azul

vidro verde

vidro bronze

vidro cinza


opção: serigrafia em vidro de cor
option : screen printing on coloured glasses
option : sérigraphie sur verre de couleur
opción : serigrafia en cristal de color
Опция: трафаретная печать на цветном стекле.
Опція: трафаретний друк на кольоровому склі

cores disponíveis de vidro pintado
available colors for painted glass / couleurs disponibles pour le verre peint / colores disponibles para el vidrio pintado
/ Доступные цвета окрашенного стекла / В наявності кольори фарбованого

pérola | prata | preto | azul néon | tanger | rubi | violeta néon | pistacho

perfis profiles / profils / perfiles / профили / профілі


branco | metalizado polido

* As cores apresentadas podem variar ligeiramente das originais / Colors may vary slightly from the original ones
Couleurs illustrées peuvent différer légèrement de l'original / Colores mostrados pueden variar ligeramente del original
Представленные цвета могут незначительно отличаться от оригинала / Показані кольори можуть дещо відрізнятися від оригіналу

estrados pallets / palettes / paletas / платформы / платформи



classic

platino



platino

acabamentos disponíveis para estrados

available finishes for pallets / finition disponibles pour les palettes / acabados disponibles para las pallets / Доступная отделка для платформ/ Доступне оздоблення для платформ

natural

faia

mel

castanho

wengué

* As cores apresentadas podem variar ligeiramente das originais / Colors may vary slightly from the original ones
Couleurs illustrées peuvent différer légèrement de l'original / Colores mostrados pueden variar ligeramente del original
Представленные цвета могут незначительно отличаться от оригинала / Показані кольори можуть дещо відрізнятися від оригіналу

portas

doors.portes.puertas

. двери . двері

porta simples com calha

• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox e Aluminio
• altura standard vidro: 2000mm
• perfil metalizado

• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable et aluminium
• hauter standard verre: 2000mm
• profil métallisé

• 8mm tempered glass
• stainless steel and aluminium accessories
• glass standard height: 2000mm
• metallized profile

• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable y aluminio
• altura estándar vidrio: 2000mm
• perfil metálico

• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали и алюминия
• стандартная высота стекла: 2000 мм
• металлизированный профиль

• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі та алюмінію
• стандартна висота скла: 2000 мм
• металізований профіль

porta dupla com calha

• закаленное стекло 8 мм.
• аксессуары из нержавеющей стали и алюминия
• стандартная высота стекла: 2000 мм
• металлизированный профиль

• 8 мм загартоване скло
• аксесуари з нержавіючої сталі та алюмінію
• стандартна висота скла: 2000 мм
• металізований профіль

• vidro temperado 8mm
• acessórios em inox e Aluminio
• altura standard vidro: 2000mm
• perfil metalizado

• verre trempé 8mm
• accessoires en acier inoxydable et aluminium
• hauter standard verre: 2000mm
• profil métallisé

• 8mm tempered glass
• stainless steel and aluminium accessories
• glass standard height: 2000mm
• metallized profile

• vidrio templado 8mm
• accesorios de acero inoxidable y aluminio
• altura estándar vidrio: 2000mm
• perfil metálico

porta dupla com varão

- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard vidro: 2000mm

- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- glass standard height: 2000mm

- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauter standard verre: 2000mm

- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar vidrio: 2000mm

- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота стекла: 2000 мм

- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота скла: 2000 мм

porta simples com varão

- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard vidro: 2000mm

- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- glass standard height: 2000mm

- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauter standard verre: 2000mm

- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar vidrio: 2000mm

- закаленное стекло 8 мм.
- аксессуары из нержавеющей стали
- стандартная высота стекла: 2000 мм

- 8 мм загартоване скло
- аксесуари з нержавіючої сталі
- стандартна висота скла: 2000 мм

acessórios

accessories.accessoires.accesorios

. аксессуары . аксесуари

Nota: Nas páginas seguintes estão representados alguns dos diversos produtos disponiveis.
Note: On the following pages are represented some of the many products available.
Note: Dans les pages suivantes sont représentées quelques-uns des nombreux produits disponibles.
Nota: En las páginas siguientes se representan algunos de los productos disponibles.

Примечание: на следующих страницах представлены некоторые доступные продукты.
Примітка: на наступних сторінках представлені деякі з різних доступних продуктів

dobradiças / hinges / charnières / bisagras / петли / петлі

Dobradiça Parede/Vidro 8mm
Wall/Glass Hinge 8mm • Charnière Mur/Verre 8mm
Bisagra Pared/Vidrio 8mm
петля для стены/стекла 8 мм
петля стіна/скло 8 мм

Dobradiça Vidro/Vidro 180° 8mm
Glass/Glass Hinge 180° 8mm •Charnière Verre/Verre 180° 8mm • Bisagra Vidrio/Vidrio 180° 8mm
петля для стены/стекла 180° 8 мм
петля стіна/скло 180° 8 мм

Dobradiça Vidro/Vidro 90° 8mm
Glass/Glass Hinge 90° 8mm • Charnière Verre/Verre 90° 8mm • Bisagra Vidrio/Vidrio 90° 8mm
петля для стены/стекла 90° 8 мм
петля стіна/скло 90° 8 мм

Dobradiça Vidro/Vidro 135° 8mm
Glass/Glass Hinge 135° 8mm • Charnière Verre/Verre 135° 8mm • Bisagra Vidrio/Vidrio 135° 8mm
петля для стены/стекла 135° 8 мм
петля стіна/скло 135° 8 мм

Dobradiça curva Parede/Vidro 8mm
Curve Wall/Glass Hinge 8mm • Charnière curve Mur/Verre 8mm • Bisagra curva Pared/Vidrio 8mm
Петля изогнутая стена/стекло 8 мм
Петля гнута стіна/скло 8 мм

Dobradiça curva Vidro/Vidro 8mm
Curve Glass/Glass Hinge 8mm • Charnière curve Verre /Verre 8mm • Bisagra curva Vidrio/Vidrio 8mm
Петля изогнутая стекло/стекло 8 мм
Петля гнута скло/скло 8 мм

ferragem de fixação / mounting hardware / matériel de montage / hardware de montaje / крепежное оборудование / кріпильні вироби

Ferragem Fixação Parede/Vidro com aba 8mm
M. H. Wall/Glass Tab 8mm • M. M. Mur/Verre Onglet 8mm • H. M. Pared/Vidrio Lengüeta 8mm
Крепеж для стены/стекла с выступом 8 мм / кріплення до стіни/скла з вкладкою 8 мм



Ferragem fixação Vidro/Vidro 90° 8mm
M. H. Glass/Glass 90° 8mm • M.M. Verre/Verre 90° 8mm • H.M. Vidrio/Vidrio 90° 8mm
крепеж для стекла/стекла 90° 8 мм
скло/кріплення скла 90° 8 мм



Ferragem Fixação Vidro/Vidro 180° 8mm
M. H. Glass/Glass 180° 8mm • M.M. Verre/Verre 180° 8mm • H.M. Vidrio/Vidrio 180° 8mm
крепеж для стекла/стекла 180° 8 мм
скло/кріплення скла 180° 8 мм

Ferragem curva Parede/Vidro 8mm
Curve H. Wall/Glass 8mm • M. curve Mur/Verre 8mm • H. curvo Pared/Vidrio 8mm
/ изогнутая фурнитура для стены/стекла 8 мм
/ вигнута фурнітура для стін/скла 8 мм

vedantes/magnéticos sealants/magnetic / sealants/magnétiques / selladores/magnéticos / магнитные пломбы / магнітні пломби



Perfil PM002 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Sem Aba Zás (cx 6un)
20557/2



Perfil PM003 c/ 2,3mt p/ Vidro 10mm Sem Aba Zás (cx 6un)
20558/2



Perfil PM004 c/ 2,3mt p/ Vidro 12mm/14mm Sem Aba Zás (cx 6un) 20559/2



Perfil PR101 c/ 2,3mt p/ Vidro 6mm Aba Diagonal c/ 8mm Zás (cx 6un) 20560/2



Perfil PR102 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Diagonal (cx 6un)

c/ 10mm Zás

20561/2



Perfil PR103 c/ 2,3mt p/ Vidro 10mm Aba Diagonal (cx 6 un)

c/ 10mm Zás

20562/2



Perfil PR105 c/ 2,3mt p/ Vidro 6mm Aba Central c/ 10mm Zás (cx 6 un)

20563/2



Perfil PR107 c/ 2,3mt p/ Vidro 10mm Aba Central c/ 10mm Zás (cx 6 un)

20564/2



Perfil PR108 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Dupla Lateral c/ 10mm Zás (cx 6un)

20565/2



Perfil PR109 c/ 2,3mt p/ Vidro 10mm Aba Dupla Lateral c/ 10mm Zás (cx 6un)

20566/2



Perfil PR110 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Central c/ 6+10mm Zás (cx 6un)

20567/2



Perfil PR111 c/ 2,3mt p/ Vidro 6mm Aba Central c/ 10+12mm Zás (cx 6un)

20469/2



Perfil PR112 c/ 2,3mt p/ Vidro 6mm Aba Central (cx 6un)

c/ 10+10mm Zás

20568/2



Perfil PR113 c/ 2,3mt p/ Vidro 12mm Aba Central c/ 10mm Zás (cx 6un)

20569/2



Perfil PR115 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Rigida Lateral c/ 10mm Zás (cx 6un)

20570/2



Perfil PR116 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Rigida Lateral c/ 20mm Zás (cx 6un)

20571/2



Perfil PR119 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Frontal Dupla c/ 10mm Zás (cx 6un)

20468/2



Perfil PR122 c/ 2,3mt p/ Vidro 12mm Aba Diagonal c/ 10mm Zás (cx 6un)

20572/2



Perfil PR206 c/ 2,3mt Barriga p/ Vidro 6mm Zás (cx 6un)

20573/2



Perfil PR210 c/ 2,3mt Barriga p/ Vidro 10mm Zás (cx 6un)

20574/2



Perfil PR212 c/ 2,3mt Barriga p/ Vidro 12mm Zás (cx 6un)
20575/2



Perfil PR216 c/ 2,3mt p/ Vidro 6mm Aba ao Lado c/ 12mm Zás (cx 6un)
20549/2



Perfil PR217 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba ao Lado c/ 12mm Zás (cx 6un)
19049/2



Perfil C4009 - PR218c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba Diagonal c/ 10mm e Bola Ø5mm Zás (cx 6un)
17890/2



Perfil PR219 c/ 2,3mt p/ Vidro 10mm Aba ao Lado c/ 12mm Zás (cx 6un)
20576/2



Perfil PR225 c/ 2,3mt p/ Vidro 8mm Aba ao Lado c/ 25mm Zás (cx 6un)
20577/2



Perfil PR226 c/ 2,3mt p/ Vidro 10mm Aba ao Lado c/ 25mm Zás (cx 6un) 20892/2



Junta Vedação Chão 2300x8mm C4006 Translúcido Zás (cx 6un)
11710/2



Junta Vedação Parede 2300x8mm C4010 Translúcido Zás (cx 6un)
11711/2

Junta Vedação Vidro 2300x8mm C4004 Translúcido Zás (cx 6un)
11709/2



Junta Vedação Chão 2300x6/8mm H/Y Zás (cx 6un)
17889/2



Par Junta Vedação Magnética 90/180o 2300x6mm Zás (cx 6un)
23457/2



Par Junta Vedação Magnéti-ca90/180o 2300x8mm (cx 3un)
13231



Par Junta Vedação Magnética 90/180o 2300x10mm Zás (cx 3un) 23335/2



Par Junta vedaçãoMagnética 135o 2300x8mm Zás (cx 3un)
17892/2

Par Junta Vedação Magnética Frontal 2300x6mm Zás (cx 3un) 23458/2

Par Junta vedaçãoMagnética Frontal 2300x8mm Zás (cx 3un) 17891/2



Vedante de Embutir Ref. 504.00 Transparente C/ 2,3 Metros (cx 3un) Cod. 22262



Vedante de Embutir Ref. 505.00 Transparente com 2, Metros (cx 3un) Cod. 32543



Vedante Embutir Ref. 590.00 Transparente 2,3 Mt (cx 3un) Cod. 22265

puxadores / handles / poignées / tiradores / Ручки / Ручки

Puxador asa Inox Ø 12x96mm
Stainless steel hand. Ø 12x96mm
Poigné inox Ø 12x96mm
Tirador inox Ø 12x96mm
Ручка из нержавеющей стали Ø 12x96 мм.
Ручка з нержавіючої сталі Ø 12x96 мм

Pux. duplo asa inox Ø 12x96mm
Double s. steel hand Ø 12x96mm
Poigné double inox Ø 12x96mm
Tirador doble inox Ø 12x96mm
Господи. двойная ручка из нержавеющей стали Ø 12x96 мм.
Боже Подвійна ручка з нержавіючої сталі Ø 12x96 мм

Puxador asa inox Ø 10x160mm
Stainless s. hand. Ø 10x160mm
Poigné inox Ø 10x160mm
Tirador inox Ø 10x160mm
Ручка-крыло из нержавеющей стали Ø 10x160 мм.
Крилоподібна ручка з нержавіючої сталі Ø 10x160 мм



Puxador duplo asa inox quadrado 20x200mm
Square d. S. S. hand. 20x200mm
P. carré double inox 20x200mm
T. quadrado dob.. inox 20x200mm
Двойная ручка из нержавеющей стали. квадрат 20x200мм
Подвійна ручка з нержавіючої сталі квадрат 20x200 мм

P. duplo asa inox Ø 19x150mm
Double s. s. hand. Ø 19x150mm
Poigné double inox Ø 19x150mm
Tirador doble inox Ø 19x150mm
Двойная ручка из нержавеющей стали Ø 19x150 мм.
Подвійна ручка з нержавіючої сталі Ø 19x150 мм



Puxador duplo inox Ø 12x20mm
Double s. s. hand. Ø 12x20mm
Poigné double inox Ø 12x20mm
Tirador doble inox Ø 12x20mm
Двойная ручка из нержавеющей стали Ø 12x20 мм.
Подвійна ручка з нержавіючої сталі Ø 12x20 мм

P. dup. inox 1/2 cana Ø 20x25mm
D.s. s. h. 1/ 2 cane Ø 20x25mm
P. d. inox 1/ 2 cane Ø 20x25mm
T. dob. inox 1/2 caña Ø 20x25mm
П. дуп. нержавеющая сталь 1/2 трости Ø 20x25мм
П. дуп. нержавіюча сталь 1/2 тростини Ø 20x25 мм

Puxador Concha D57/47 Inox (Un)
D57/47 Shell Handle
Stainless steel (Un)
Poignée coquille D57/47
Acier inoxydable (Un)
Рукоятка ракушки D57/47
Нержавеющая сталь (не)
D57/47 Раковина
Нержавіюча (Un)

varões / rods / tringles / barras / Мужчины / чоловіки

Varão Ø 8mm parede/ vidro 6/8mm
Ø 8mm rod wall/ glass 6/8mm
Tringle Ø8mm mur/verre 6/8mm
Barra Ø 8mm pared/ vitrio 6/8mm
Стержень Ø 8мм стенка/стекло 6/8мм
Стрижень Ø 8мм стіна/скло 6/8мм

Varão Ø 8mm angular esq. parede/ vidro 6/8mm
Ø 8mm left angular rod wall/ glass 6/8mm
Tring. angulair gauche Ø 8mm mur/ verre 6/8mm
Barra angular esqui. Ø8mm pared/ vitrio 6/8mm
Стержень Ø 8 мм, изогнутый влево. стена/стекло 6/8мм
Стрижень Ø 8 мм під лівим кутом. стіна/скло 6/8мм

Varão Ø8mm angular dir. parede/ vidro 6/8mm
Ø 8mm right angular rod wall/ glass 6/8mm
Tring. angulair droit Ø 8mm mur/ verre 6/8mm
Barra angular dir. Ø8mm pared/ vitrio 6/8mm
Прямоугольный стержень Ø8мм. стена/стекло 6/8мм
Стрижень прямокутний Ø8 мм. стіна/скло 6/8мм

Varão Ø8mm parede/ vidro e cidro/ cabine &/8mm
Ø 8mm rod wall/ glass and glass/ cabine 6/8mm
Tringle Ø 8mm mur/ verre 6/8mm
B. Ø 8mm pared/ vitrio y vitrio/ mapara 6/8mm
Стержень Ø8мм настенный/стекло и стекло/кабина/8мм
Стрижень Ø8мм стінка/ скло та скло/ кабіна &/8мм

Varão Ø 8mm vidro/ vidro 6/8mm
Ø 8mm rod ceiling/ glass 6/8mm
Triangle Ø 8mm plafond/ verre 6/8mm
Barra Ø8mm techo/ vitrio 6/8mm
Стержень Ø 8мм стекло/6/8мм стекло
Стрижень Ø 8мм скло/6/8мм скло

Varão Ø 8mm tecto/ vidro 6/8mm
Ø 8mm rod ceiling/ glass 6/8mm
Triangle Ø 8mm plafond/ verre 6/8mm
Barra Ø8mm techo/ vitrio 6/8mm
Стержень Ø 8мм потолок/стекло 6/8мм
Стержень Ø 8мм стеля/скло 6/8мм



Varão de fixação extensível quadrado parede/ vidro polido
Extendable square wall fixing rod/ polished glass
Barre de fixation murale carrée extensible / verre poli
Varilla fijación pared extensible cuadrada/ cristal pulido
Выдвижной квадратный стержень для крепления к стене/ полированному стеклу
Розсувний квадратний стрижень для фіксації стіни/полірованого скла

Varão Ø 19 parede/ vidro angular 8mm
Ø 19mm angular rod wall/ glass 8mm
Triangle angulair Ø 19mm mur/ verre 8mm
Barra angular Ø19mm pared/ vitrio 8mm
Стержень Ø 19 стенка/стеклоугол 8 мм
Стрижень Ø 19 настінний/склкут 8 мм

V. Ø 19 parede/ vidro e vidro/ cabine 8mm
Ø 19mm rod wall/ glass and glass/ cabin 8mm
Triangle Ø 19mm mur/ verre et verre/ cabine 8mm
B. Ø19mm pared/ vitrio y vitrio/ manpara 8mm
В. Ø 19 стенка/стекло и стекло/кабина 8мм
В. Ø 19 стінка/ скло та скло/ кабіна 8мм

perfis / profiles / profils / perfiles / профили / профілі



P. Compensação S.O.T. C/2,00mt
(Br ou Met Pol)



P. Compensação Painel C/2,00mt
(Br ou Met Pol)



P. compensação quad. 40x40 c/ 2.00mt
Squa. compensation P. 40x40mm
P. Compensation carré 40x40mm
P. compensación cuadr. 40x40mm
П.четверная компенсация. 40х40 с 2,00 метрами
П. квадрокомпенсація. 40х40 з 2,00 м



P. compensação rectan. 40x20mm c/ 2.00mt
Rect. compensation p. 40x20mm
P. compensation rect. 40x20mm
P. compensación rect. 40x20mm
П.четверная компенсация. 40х40 с 2,00 метрами



Perfil remate parede c/ 2.00mt
Wall finishing profile
Profil finition mur
Perfil acabado pared
Профиль для отделки стен с 2,00 метрами
Стіновий оздоблювальний профіль з 2,00 м



Perfil remate chão c/ 1.00mt
Floor finishing profile
Profil finition sol
perfile acabado suelo
Профиль для отделки пола высотой 1,00м.
Підлоговий фінішний профіль 1,00м

diversos / divers / plusieurs / vários / разнообразный / різноманітний

Toalheiro Inox p/ Vidro 30cm/40cm/50cm/60cm
Stainless steel towel for Glass • Porte-serviettes Inox p/ Verre
Toallero Inox p/ Vitrio
Полотенцесушитель из нержавеющей стали для стекла 30 см/40см/50см/60см
вішалка для рушників з нержавіючої сталі для скла 30 см/ 40 см/ 50 см/ 60 см

Par Cabide p/ Vidro 6/8mm
Pair hangers Glass 6/8mm • Paire cintres Verre 6/8mm
Par de perchas Vitro 6/8mm
пара стеклянных вешалок 6/8 мм.
пара вішалок для скла 6/8 мм

Par Cabide Homem e Mulher
Pair Man and Woman Hanger
Paire Cintre Homme et Femme
Pareja Percha Hombre y Mujer
пара вешалок мужчина и женщина
вішалка пара чоловік і жінка

Rolamentos Granada
Granada rolling bearings
Roulements Granada
Rodamientos Granada
Гранада подшипники
Підшипники Granada

Roletos Zás/ Zás Box/ Zás Line
Zás/ Zás Box/ Zás Line rolling bearings
Roulements Zás/ Zás Box/ Zás Line
Rodamientos Zás/ Zás Box/ Zás Line
Рулетки Zás/ Zás Box/ Zás Line
Рулетки Zás/ Zás Box/ Zás Line Roulettes

Rolamentos Safira/ Ônix
Safira/ Ônix rolling bearings
Roulements Safira/ Ônix
Rodamientos Safira/ Ônix
Сапфировые/ониксовые подшипники
Сапфірові/оніксові підшипники



Rolamentos Turmalina/ Silverline/ Calcedónia
Turmalina/ Silverline/ Calcedónia rolling bearings
Roulements Turmalina/ Silverline/ Calcedónia
Rodamientos Turmalina/ Silverline/ calcedónia
Турмалин/Сильверлайн/Подшипники Халцедон
Tourmaline/ Silverline/ Підшипники Халцедон

Kit Rolamento Cabine Redonda Acrílico Br
Acrylic Round Cab Bearing Kit Br
Kit de roulement de cabine rond en acrylique Br
Kit de cojinetes de cabina redonda acrílica Br
Br Акриловый комплект подшипников для круглой кабины
Br Акриловий круглий комплект підшипників салону

Kit Rolamento Cabine Redonda Vidro Br ou Met
Br or Met Glass Round Cab Bearing Kit
Kit de roulements de cabine ronds en verre Br ou Met
Kit de rodamientos de cabina redonda Br Met Glass
Комплект подшипников круглой стеклянной кабины Br или Met
Круглий скляний комплект підшипників кабіни Br або Met



Kit de Guias Calcedónia/ Silverline Br ou Met
Pair Kit of Chalcedony Guides/
Kit de paire de guides de calcédoine/ Silverline Br ou Met
Par Kit de Guías Calcedonia/ Silverline Br o Met
Руководство по халцедону/ Сильверлайн Бр или Met
Набір посібників з халцедону/ Silverline Br або Met



Kit Curva 90º Perfil Remate Chão Br ou Met
90º Curve Kit Floor Finishing Profile Br or Met
Kit de courbe à 90º Profil de finition de plancher Br ou Rencontré
Kit Curva 90º Perfil Acabado Suelo hermano o conocido
Комплект изогнутого профиля 90° для отделки пола Бр или Встретились
90º Curve Kit Floor Trim Profile Br або Met



Kit 1 Curva Calcedónia/ Silverline Br ou Met
Kit 1 Chalcedony/Silverline Br or Met Curve
Kit 1 Calcédoine/Silverline Br ou Met Curve
Kit 1 Calcedonia/Silverline Br o Met Curve
Комплект изогнутого профиля 90° для отделки пола Бр или Встретились
90º Curve Kit Floor Trim Profile Br або Met

Kit 4 Rolamentos Excêntricos + 4 Batentes
Kit 4 Eccentric Bearings + 4 stops
Kit 4 Roulements Excentriques + 4 arrêts
Kit 4 Cojinetes Excéntricos + 4 paradas
Комплект из 4 эксцентриковых подшипников + 4 остановки
Комплект 4 ексцентрикових підшипника + 4 зупинки



Kit Roleto Cabine Blueyoda
Blueyoda Cabin Roulette Kit
Bluеyoda Cabine Roulette Kit
Kit de ruleta de cabina Blueyoda
Комплект для рулетки Blueyoda Cabin
Blueyoda Cabin Roulette Kit

Kit Rolamentos com mola
Spring bearing kit
Kit de roulement à ressort
Juego de cojinetes de resorte
Комплект пружинных подшипников
Комплект пружинних підшипників

Kit Rolamento Simples + Duplo Cromado c/Mola + Duplo S/Mola
Single Bearing Kit + Double Chromed with Spring + Double without Spring
Kit Roulement Simple + Double Chromé avec Ressort + Double sans Ressort
Kit Cojinete Simple + Doble Cromado con Muelle + Doble sin Muelle
Комплект одинарных и двойных хромированных подшипников с пружиной + двойной без пружины
Одинарний + подвійний комплект хромованих підшипників з пружиною + подвійний без пружини

Corrediças frontal Zás Line
Zás Line Runners
Coureurs Zás Line
Corredores Zás Line
Передние шлепанцы Zás Line
Передні полози Zás Line

Curvas Curves
Комплект для рулетки Blueyoda Cabin
Blueyoda Cabin Roulette Kit
Кривые
Криві

Curvas Curves
Zás Line
Комплект для рулетки Blueyoda Cabin
Blueyoda Cabin Roulette Kit
Кривые
Криві

Curvas Curves
Zás/ Zás Box curves
Curves Zás/ Zás Box
Curvas Zás/ Zás Box
Комплект для рулетки Blueyoda Cabin
Blueyoda Cabin Roulette Kit
Кривые
Криві

utilzás
EFAG

info@utilzas.pt
+351 234610030 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@utilzas.pt
+351 925478064 (Chamada para rede móvel nacional)

apoiocliente@utilzas.pt

Rua de Santo André, no688 Zona Industrial
Norte, Oronhe
3750-404 Espinhel - Portugal

34177- Edição Fevereiro 2023